

Semeiotica psichiatrica - 3

TIZIANA SCIARMA

Pensiero

Cosa possiamo conoscere del pensiero?

Modalità di manifestarsi

Definizione

Descrittiva

- Insieme di processi mentali attraverso cui può manifestarsi
- “pensare è connettere, analizzare, giudicare, percepire, astrarre, mettere in relazione”

Operativa

- “attività mentale che porta alla soluzione di problemi utilizzando le conoscenze acquisite della realtà anche in termini astratti e simbolici, in funzione del contesto”
>> attività finalizzata

Autodescrizione del pensiero

Fenomenologico

- “analisi della forma e dei contenuti del pensiero attualizzati ed espressi nella comunicazione”

Aspetti Clinici del Pensiero

- **Analisi degli aspetti formali** = modalità strutturali e formali con le quali i contenuti vengono codificati e trasmessi in un contesto comunicativo
- **Analisi del contenuto** = ricerca del messaggio
- Comprensibilità

Comprensibilità

- Jaspers
- “causalità dal di dentro”
- “razionale” - in funzione del contenuto astratto simbolico del pensiero e della logica di riferimento
- “affettivo” - in funzione delle evidenze affettivo-emotive che arrivano dai canali verbali e non verbali

Componenti di base dell'attività formale del pensiero

- **Finalizzazione**
 - la costruzione della sequenza comunicativa riflette il fine dei processi di pensiero
- **Livello di astrazione-concettualizzazione**
 - le rappresentazioni - i concetti- sono raggruppabili in base al significato, la mente coglie i caratteri comuni concreti e astratti = classifica, astraet
- **Sistema simbolico di riferimento**
 - la simbolizzazione permette la rappresentazione e la gestione di concetti astratti, attraverso il significato
 - es. linguaggio = opera una astrazione manipolando simboli con significato convenzionale e condivisi
 - es. pensiero idiosincrasico

Componenti di base dell'attività formale del pensiero

- **Logica di riferimento Aristoteliana**
- tre principi fondamentali
 - identità = A uguale ad A mai a B
 - non contraddizione = A non può essere allo stesso tempo A e nonA
 - terzo escluso = A deve essere A o nonA

Facilita lo sviluppo di migliori conoscenze del mondo sotto il profilo della prevedibilità, permette lo sviluppo di sistemi simbolici, un linguaggio condivisibile, una cultura sociale

Filogeneticamente preceduta dalla **“Paleologica”**

- identità sulla base dei predicati
- in condizioni normali si esprime nel sogno

Semeiotica dei Disturbi Formali del Pensiero

- **Accelerazione** = le idee si susseguono con maggior rapidità a scapito dell'efficacia comunicativa
 - aumenta la produzione
 - legami associativi marginali
 - alterazione della finalizzazione
- Condizione estrema >>>**Fuga di idee**: logorrea, associazioni guidate da criteri di somiglianza, assonanza, rima, afinalistico
- Lieve
 - Euforia
 - Ansia
- Grave
 - disturbo bipolare - fase maniacale
 - disturbi organici

Semeiotica dei Disturbi Formali del Pensiero

- **Rallentamento** - le idee si susseguono con accentuata lentezza e ridotta efficacia comunicativa
 - bassa produzione
 - monoideismo, stereotipie delle tematiche
 - riduzione della finalizzazione
- Condizione estrema >> **Blocco** = arresto dell'eloquio che sottende un probabile arresto del flusso di idee

In

- depressione maggiore
- disturbi organici tossici, metabolici, endocrini
- oligofrenia

Semeiotica dei Disturbi Formali del Pensiero

- **Deragliamento** = i nessi associativi tra le unità ideative sono alterati, insoliti
 - ridotta finalità
- Lieve
 - discorso scucito
- Condizione estrema - perdita della finalità
 - insalata di parole - idee associate casualmente
 - Condensamento = più idee o frammenti si fondono in una nuova e bizzarra idea
 - Assonanza = idee espresse con parole, concetti che si assomigliano per il suono, compaiono neologismi

In

- schizofrenia
- disturbi affettivi
- disturbi deliranti acuti
- psicosi organiche

Semeiotica dei Disturbi Formali del Pensiero

- **Tangenzialità** = risposte ad una precisa domanda vaghe, imprecise, marginalmente collegate, come conseguenza della alterazione dei processi associativi - “risposte di traverso”
 - ridotta finalità

Semeiotica dei Disturbi Formali del Pensiero

- **Pensiero illogico** = modalità di pensiero che non segue la logica razionale, uso di altre logiche
 - grave alterazione della finalità

- **Pensiero autistico**

In

- schizofrenia

- **Pensiero Magico** = pensieri, parole hanno il potere di cambiare magicamente la realtà

Semeiotica dei Disturbi Formali del Pensiero

- **Pensiero concreto** = deficit della capacità di operare astrazioni, generalizzazioni, accentuata tendenza alla concretezza
- Normale
 - bambini
- Patologico
 - ritardi mentali
 - demenza
 - schizofrenia

Semeiotica dei Disturbi Formali del Pensiero

- **Perseverazioni** = ripetizione in maniera stereotipata di idee e pensieri, difficoltà a creare nuove associazioni
 - perdita di finalità

In

- Demenza
- Schizofrenia

Semeiotica dei Disturbi Formali del Pensiero

- **Pensiero circostanziato** = pensiero prolioso, ridondante, ricco di dettagli inutili, difetto di sintesi
 - mantenuta la finalità
- Normale
 - tratti ossessivi del carattere
- Patologico
 - demenza
 - oligofrenia
 - epilessia

Semeiotica dei Disturbi Formali del Pensiero

- **Pensiero ossessivo** = idee di vario contenuto, formalmente corrette, che persistono contro la volontà del soggetto, avvertite come disturbanti del processo ideativo e del comportamento
 - contenuti - paure timori preoccupazioni
 - es contaminazioni
 - Contromanovre difensive - intellettuali o comportamentali
 - es ceremoniali
- In
- Disturbo ossessivo-compulsivo

Correlati Biologici

- Diminuzione della attività metabolica nella corteccia prefrontale ventrale o area orbitofrontale
- Stroop test - incapacità ad eliminare le interferenze
- Inefficacia dei meccanismi di controllo - interferenze

Disturbi del contenuto del Pensiero

- **Idea Prevalente** = idea o insieme di idee con normale contenuto che assumono priorità rispetto ad altre in rapporto alla carica affettiva
- Attive
 - convinzioni politiche, scientifiche
- Passive
 - correlata ad eventi disturbanti es esami, interventi
- Normali o Patologiche in rapporto alla pervasività

In

- disturbi di personalità
- depressione

Disturbi del contenuto del Pensiero

Delirio

“Falsa convinzione basata su erronee deduzioni riguardanti la realtà esterna, fortemente sostenute contrariamente a quanto tutti gli altri credono e a quanto costituisce prova ovvia e incontrovertibile. La convinzione non è di quelle accettate dagli altri membri della cultura personale.

Quando una falsa convinzione riguarda un giudizio di valore, viene considerato delirio solo allorchè tale giudizio risultà così estremo da sfidare la credibilità”

Disturbi del contenuto del Pensiero

Delirio

Psicodinamica

“ difetto di critica e di giudizio della realtà connessa con bisogni di rassicurazione affettiva interna funzionale a ridurre angosce o pulsioni inconsce intollerabili”

Meccanismi di difesa

- scissione
- proiezione

Disturbi del contenuto del Pensiero

Delirio = idea non rispondente alla realtà presente e passata, inferenza errata sulla realtà, falso giudizio con perdita dei confini tra realtà interna ed esterna

- certezza soggettiva
 - incorreggibilità
 - impossibilità o falsità dei contenuti
 - difetto di giudizio di realtà
 - riferimento al contesto culturale e sociale
 - autocentrica
- ad es argomenti religiosi mistici scientifici

Disturbi del contenuto del Pensiero

- **Insorgenza**

Primario - idee deliranti indipendenti da altre esperienze psichiche, estranee al contesto esperienziale ed affettivo

- **Percezione delirante** - attribuzione di un significato delirante ad una percezione reale corretta
- **Interpretazione delirante** - attribuzione di un significato delirante ad una percezione corretta, congrua allo stato affettivo
- **Intuizione delirante** - idea delirante che compare nella mente come una illuminazione senza rapporto con la realtà percettiva

Secondario - idee deliranti comprensibili in rapporto ai contenuti esperienziali ed affettivi

Disturbi del contenuto del Pensiero

Delirio

- Struttura
 - Elementare - spunti deliranti, idee scarsamente elaborate
 - Sistematizzato - idee ben strutturate e articolate
- Tematiche
- Contenuto -

In - disturbi organici

- demenza
- epilessia temporale
- disturbi deliranti
- schizofrenia
- sindromi schizoaffettive
- disturbi dell'umore
 - sindromi depressive gravi
 - mania

Contenuti del delirio

Delirio Persecutorio = convinzione di essere oggetto di persecuzioni, la sua sofferenza è causata da altri
“spiato, seguito, controllato, drogato, avvelenato”
“si fanno complotti, macchinazioni, affermazioni denigratorie, calunnie”

- frequente
- autocentrico

In :

- schizofrenia
- disturbo delirante cronico
- disturbi affettivi

Contenuti del delirio

Delirio di Riferimento = significato allusivo alla propria persona dato a ciò che lo circonda oggetti, fatti avvenimenti

- connotazione di ostilità, minaccia, pericolosità
- autocentrico

Delirio di Rivendicazione o Querulomane = convinzione di aver subito una ingiustizia con conseguente ricerca di riparazione per via legale o con comportamenti antisociali

Delirio di Beneficio = convinzione di essere stati avvelenati

Contenuti del delirio

Delirio di Influenzamento o di Controllo = convinzione di essere oggetto di azioni esterne che trasformano la sua mente, il suo corpo, la sua volontà

- “con attrezzature elettroniche, con la telepatia lo controllano e influenzano”
- autocentrico
- Forme particolari
 - **Inserimento del pensiero** - contenuti di pensiero che non gli appartengono, alieni, introdotti abusivamente
 - **Furto del pensiero** - il pensiero è stato rubato con finalità ostili
 - **Trasmissione del pensiero** - pensieri, ricordi, sentimenti non restano più confinati nella propria intimità ma pubblicamente conosciuti
- In
- schizofrenia

Contenuti del delirio

Gelosia = convinzione irriducibile dell'infedeltà affettiva e sessuale del proprio partner

- “ricerca di prove, indizi del tradimento”
- autocentrico

In

- depressione maggiore
- alcolismo cronico

Contenuti del delirio

Grandezza = abnorme narcisistica amplificazione del sentimento del Sé e della sua proiezione all'esterno

- “si sente ricco, potente, al disopra di tutti, capace di compiere imprese eccezionali, investito di poteri sovrannaturali, può impersonificare personaggi famosi”
- autocentrico

In

- eccitamento maniacale
- delirio cronico
- sindromi organiche - lue terziaria

Delirio genealogico = convinzione di essere di nobile stirpe

Contenuti del delirio

Erotomanico = ritiene di avere attrattive fuori del comune, oggetto di corteggiamenti e proposte a sfondo sessuale o di essere in grado di fare conquiste di ogni tipo

- autocentrico
- In
- schizofrenia

Contenuti del delirio

Delirio di trasformazione cosmica = convinzione di immediato e globale cambiamento del mondo

Delirio metempsicosico = convinzione di vivere reincarnato nel corpo di un altro

Delirio mistico = convinzione di comunicare direttamente con Dio o di essere lui stesso un messaggero, un incaricato da Dio

Contenuti del delirio

Delirio di trasformazione corporea = convinzioni di trasformazione di parti o di tutto il corpo

Delirio Ipocondriaco = convinzione di soffrire di una malattia incurabile che sfugge agli accertamenti

In

- disturbi dell'umore
- traumi cranici
- disturbi da abuso di sostanze

Contenuti del delirio

“Delirio Depressivo” - contenuto ideico improntato al pessimismo e alla colpevolizzazione

Delirio di Colpa - di Indegnità - di Rovina

- “responsabile di danni, sciagure”
 - “indegno di essere considerato una persona”
 - “si accusa di aver condotto la famiglia alla rovina economica”
 - riferiti ad esperienze soggettive con tematiche comprensibili
 - entità del vissuto di colpa discordante con i fatti riferiti
- >>>>Atti suicidiari o omicidio-suicidio

In

- depressione
- schizofrenia
- disturbi organici - epilessia temporale

Contenuti del delirio

Delirio di Negazione o Nichilista = convinzione della non esistenza di sé o di una parte del proprio corpo o di tutto il mondo

- Auto Eterocentrico

In

- disturbi depressivi
- schizofrenia
- disturbi organici

Connotazioni


- Pervasività comportamentale
- Vissuto emozionale
 - congruo
 - incongruo

Psicobiologia del Delirio

- Promazina >>> blocco recettori D2 = efficace su deliri e allucinazioni
- *****
- iperattività del sistema dopaminergico - via Mesolimbica
- *****
- Dopamina _____ Serotonina
 ▲

Modello interpretativo

- Split-Brain - autonomia funzionale dei due emisferi



- ritorno alla mente bicamerale

Modello interpretativo

Alterato rapporto tra i due emisferi cerebrali

- = dissociazione funzionale tra i due emisferi>>perdita dell'unità della coscienza
- emisfero sinistro percepisce come aliene ed esterne le produzioni verbali e non verbali dell'emisfero dx